BUREAU ENGINEER_____ DRAFTSMAN_____ DATE_____ SCALE_____

BUREAU_____



SIDE ELEVATION



FRONT ELEVATION

SIZE	H	0.35 x H	WIDTH	CU. YDS. CONCRETE
15"	2'-9"	11 1/2"	3'-3"	0.22
18"	3'-0"	1'-0"	3'-6"	0.30
24"	3'-6"	1'-3"	4'-0"	0.34
27"	3'-9"	1'-3"	4'-3"	0.39
30"	4'-0"	1'-5"	4'-6"	0.44
36"	4'-6"	1'-7"	5'-0"	0.53
42"	5'-0"	1'-9"	5'-6"	0.64
48"	5'-6"	1'-11"	6'-0"	0.76
54"	6'-0"	2'-3"	6'-6"	0.88
60"	6'-6"	2'-5"	7'-0"	0.96

REVISED 8-24-77 O.S.

TYPICAL STD. "B"

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
HEADWALL FOR
DRAIN PIPES
MEMPHIS, TENN.
SURVEY BY _____ DATE _____ BOOK _____ P. _____
DRAFTSMAN RUTH DATE 5-6-58 SCALE NONE
APPROVED G. E. Mapum
OFFICE ENGINEER
APPROVED W. B. Tomeo
CITY ENGINEER

REVISIONS			
NO.	DATE	BY	REMARKS
1	5-30-85	L.R.H.	REMOVED DIV. OF PUBLIC WORKS (T. BLK.)
2	7-21-87	D.H.G.	ADD: NO. 8 ; CLASS 'A'
3	2-24-88	D.H.G.	REMOVED DEPARTMENT (T. BLK.)

CONVERSIONS	
ENGLISH	METRIC

CITY OF MEMPHIS
DIVISION OF ENGINEERING

DESIGN STANDARD
FOR
TYPE "B" HEADWALL

CITY ENGINEER _____ DATE _____

DWG. NO. 26